

ROHRSCHELLEN SERIE C | KOMPLETT-PROGRAMM **TUBE CLAMPS SERIES C | COMPLETE RANGE**

Bestellzeichen

für Schellenhälften:

Polypropylen
 innen glatt
 Polyamid 6
 innen glatt
 Vollgummi

RCPR
RCPG¹⁾
RCNR
RCNG¹⁾
RCVR^{1) 3)}
RCVG^{1) 3)}
RCAR

Aluminium

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen.

Order codes

for clamp-halves:

Polypropylene
 inside smooth
 Polyamide 6
 inside smooth
 Rubber

RCPR
RCPG¹⁾
RCNR
RCNG¹⁾
RCVR^{1) 3)}
RCVG^{1) 3)}
RCAR

Aluminium

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required.

2 Schellenhälften mit
 Anschweißplatte, Deckplatte
 und Sechskantschrauben
 2 clamp halves with weld plate,
 cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit
 Anschweißplatte, Deckplatte
 und Innensechskantschrauben
 2 clamp halves with weld plate,
 cover plate and hexagon socket head screws



GRÖSSE SIZE	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
1	6	G 1/8	5/16 3/8	RCPR 1-106	RCPR 2-106
	8			RCPR 1-108	RCPR 2-108
	9,5			RCPR 1-109,5	RCPR 2-109,5
	10			RCPR 1-110	RCPR 2-110
	12	G 1/4	1/2	RCPR 1-112	RCPR 2-112
	12,7			RCPR 1-112,7	RCPR 2-112,7
	13,5			RCPR 1-113,5	RCPR 2-113,5
	14			RCPR 1-114	RCPR 2-114
	15	G 3/8	5/8	RCPR 1-115	RCPR 2-115
	16			RCPR 1-116	RCPR 2-116
	17,2			RCPR 1-117,2	RCPR 2-117,2
	18			RCPR 1-118	RCPR 2-118
2	19	G 1/2	3/4	RCPR 1-219	RCPR 2-219
	20			RCPR 1-220	RCPR 2-220
	21,3			RCPR 1-221,3	RCPR 2-221,3
	22			RCPR 1-222	RCPR 2-222
	23	G 3/4	1	RCPR 1-223	RCPR 2-223
	25			RCPR 1-225	RCPR 2-225
	25,4			RCPR 1-225,4	RCPR 2-225,4
	26,9			RCPR 1-226,9	RCPR 2-226,9
	28			RCPR 1-228	RCPR 2-228
	30			RCPR 1-230	RCPR 2-230
3	30	G 1	1 1/4	RCPR 1-330	RCPR 2-330
	32			RCPR 1-332	RCPR 2-332
	33,7			RCPR 1-333,7	RCPR 2-333,7
	35			RCPR 1-335	RCPR 2-335
	38	G 1 1/4	1 1/2	RCPR 1-338	RCPR 2-338
	40			RCPR 1-340	RCPR 2-340
	42			RCPR 1-342	RCPR 2-342
4	38	G 1 1/4	1 1/2	RCPR 1-438	RCPR 2-438
	40			RCPR 1-440	RCPR 2-440
	42			RCPR 1-442	RCPR 2-442
	45			RCPR 1-445	RCPR 2-445
	48,3	G 1 1/2	2	RCPR 1-448,3	RCPR 2-448,3
	50			RCPR 1-450	RCPR 2-450
	51			RCPR 1-451	RCPR 2-451
	52	G 2	2 1/4	RCPR 1-452	RCPR 2-452
	55			RCPR 1-455	RCPR 2-455
	57			RCPR 1-457	RCPR 2-457
	60,3			RCPR 1-460,3	RCPR 2-460,3
	63		2 1/2	RCPR 1-463	RCPR 2-463
	65			RCPR 1-465	RCPR 2-465
	70			RCPR 1-470	RCPR 2-470

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 38 – 42).

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. ¹⁾Nur in Größen 1 – 8 ³⁾Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 38 – 42). Delivery in unassembled individual components. ¹⁾Only sizes 1 – 8 ³⁾When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

Bestellzeichen

für Schellenhälften:

Polypropylen **RCPR**
 innen glatt **RCPG¹⁾**
 Polyamid 6 **RCNR**
 innen glatt **RCNG¹⁾**
 Vollgummi **RCVR^{1) 3)}**
RCVG^{1) 3)}

Aluminium **RCAR**

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen.

Order codes

for clamp-halves:

Polypropylene **RCPR**
 inside smooth **RCPG¹⁾**
 Polyamide 6 **RCNR**
 inside smooth **RCNG¹⁾**
 Rubber **RCVR^{1) 3)}**
RCVG^{1) 3)}

Aluminium **RCAR**

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required.

2 Schellenhälften mit
 Anschweißplatte, Deckplatte
 und Sechskantschrauben
 2 clamp halves with weld plate,
 cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit
 Anschweißplatte, Deckplatte
 und Innensechskantschrauben
 2 clamp halves with weld plate,
 cover plate and hexagon socket head screws



GRÖSSE SIZE	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
5	65	G 2 1/2	2 3/4	RCPR 1-565	RCPR 2-565
	70			RCPR 1-570	RCPR 2-570
	73			RCPR 1-573	RCPR 2-573
	75			RCPR 1-575	RCPR 2-575
	76,1			RCPR 1-576,1	RCPR 2-576,1
	80	G 3	3 1/2	RCPR 1-580	RCPR 2-580
	82,5			RCPR 1-582,5	RCPR 2-582,5
	85			RCPR 1-585	RCPR 2-585
	88,9			RCPR 1-588,9	RCPR 2-588,9
	90			RCPR 1-590	RCPR 2-590
6	90	G 3 1/2	4	RCPR 1-690	RCPR 2-690
	97			RCPR 1-697	RCPR 2-697
	100			RCPR 1-6100	RCPR 2-6100
	101,6			RCPR 1-6101,6	RCPR 2-6101,6
	108	G 4	4 1/2	RCPR 1-6108	RCPR 2-6108
	114,3			RCPR 1-6114,3	RCPR 2-6114,3
	127			RCPR 1-6127	RCPR 2-6127
7	127	G 5	5	RCPR 1-7127	RCPR 2-7127
	130			RCPR 1-7130	RCPR 2-7130
	133			RCPR 1-7133	RCPR 2-7133
	140			RCPR 1-7140	RCPR 2-7140
	150			RCPR 1-7150	RCPR 2-7150
	152,4	G 6	6	RCPR 1-7152,4	RCPR 2-7152,4
	159			RCPR 1-7159	RCPR 2-7159
	165,1			RCPR 1-7165,1	RCPR 2-7165,1
	168,3			RCPR 1-7168,3	RCPR 2-7168,3
8	168,3	G 6	8	RCPR 1-8168,3	RCPR 2-8168,3
	177,8			RCPR 1-8177,8	RCPR 2-8177,8
	193,7			RCPR 1-8193,7	RCPR 2-8193,7
	203	G 8		RCPR 1-8203	RCPR 2-8203
	219,1			RCPR 1-8219,1	RCPR 2-8219,1
	220			RCPR 1-8220	RCPR 2-8220
9	219,1	G 8		RCPR 1-9219,1	RCPR 2-9219,1
	244,5			RCPR 1-9244,5	RCPR 2-9244,5
	273	G 10		RCPR 1-9273	RCPR 2-9273
	323,9			G 12	RCPR 1-9323,9
10	355,6	G 14		RCPR 1-10355,6	RCPR 2-10355,6
	406,4			G 16	RCPR 1-10406,4

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 38 – 42).

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. ¹⁾Nur in Größen 1 – 8 ³⁾Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 38 – 42). Delivery in unassembled individual components. ¹⁾Only sizes 1 – 8 ³⁾When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

ROHRSCHELLEN SERIE C | KOMPLETT-PROGRAMM

TUBE CLAMPS SERIES C | COMPLETE RANGE

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen
innen glatt
Polyamid 6
innen glatt
Vollgummi

RCPR
RCPG¹⁾
RCNR
RCNG¹⁾
RCVR^{1) 3)}
RCVG^{1) 3)}

Aluminium

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte „Bestellzeichen“ austauschen.

Order codes for clamp-halves:


Polypropylene
inside smooth
Polyamide 6
inside smooth
Rubber

RCPR
RCPG¹⁾
RCNR
RCNG¹⁾
RCVR^{1) 3)}
RCVG^{1) 3)}
RCAR

Aluminium

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required.


2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Sechskantschrauben
2 clamp halves with rail nut, cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Innensechskantschrauben
2 clamp halves with rail nut, cover plate and hexagon socket head screws



2 Schellenhälften mit Aufbauschrauben und Sicherungsplatte
2 clamp halves with stacking bolts and locking plate



GRÖSSE SIZE	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
1	6	G 1/8	5/16 3/8	RCPR 3-106	RCPR 4-106	RCPR 5-106
	8			RCPR 3-108	RCPR 4-108	RCPR 5-108
	9,5			RCPR 3-109,5	RCPR 4-109,5	RCPR 5-109,5
	10			RCPR 3-110	RCPR 4-110	RCPR 5-110
	12	G 1/4	1/2	RCPR 3-112	RCPR 4-112	RCPR 5-112
	12,7			RCPR 3-112,7	RCPR 4-112,7	RCPR 5-112,7
	13,5			RCPR 3-113,5	RCPR 4-113,5	RCPR 5-113,5
	14			RCPR 3-114	RCPR 4-114	RCPR 5-114
	15	G 3/8	5/8	RCPR 3-115	RCPR 4-115	RCPR 5-115
	16			RCPR 3-116	RCPR 4-116	RCPR 5-116
	17,2			RCPR 3-117,2	RCPR 4-117,2	RCPR 5-117,2
	18			RCPR 3-118	RCPR 4-118	RCPR 5-118
2	19	G 1/2	3/4	RCPR 3-219	RCPR 4-219	RCPR 5-219
	20			RCPR 3-220	RCPR 4-220	RCPR 5-220
	21,3			RCPR 3-221,3	RCPR 4-221,3	RCPR 5-221,3
	22			RCPR 3-222	RCPR 4-222	RCPR 5-222
	23	G 3/4	1	RCPR 3-223	RCPR 4-223	RCPR 5-223
	25			RCPR 3-225	RCPR 4-225	RCPR 5-225
	25,4			RCPR 3-225,4	RCPR 4-225,4	RCPR 5-225,4
	26,9			RCPR 3-226,9	RCPR 4-226,9	RCPR 5-226,9
	28			RCPR 3-228	RCPR 4-228	RCPR 5-228
	30			RCPR 3-230	RCPR 4-230	RCPR 5-230
3	30	G 1	1 1/4	RCPR 3-330	RCPR 4-330	RCPR 5-330
	32			RCPR 3-332	RCPR 4-332	RCPR 5-332
	33,7			RCPR 3-333,7	RCPR 4-333,7	RCPR 5-333,7
	35			RCPR 3-335	RCPR 4-335	RCPR 5-335
	38	G 1 1/4	1 1/2	RCPR 3-338	RCPR 4-338	RCPR 5-338
	40			RCPR 3-340	RCPR 4-340	RCPR 5-340
4	42			RCPR 3-342	RCPR 4-342	RCPR 5-342
	38	G 1 1/4	1 1/2	RCPR 3-438	RCPR 4-438	RCPR 5-438
	40			RCPR 3-440	RCPR 4-440	RCPR 5-440
	42			RCPR 3-442	RCPR 4-442	RCPR 5-442
	45			RCPR 3-445	RCPR 4-445	RCPR 5-445
	48,3	G 1 1/2	2	RCPR 3-448,3	RCPR 4-448,3	RCPR 5-448,3
	50			RCPR 3-450	RCPR 4-450	RCPR 5-450
	51			RCPR 3-451	RCPR 4-451	RCPR 5-451
	52			RCPR 3-452	RCPR 4-452	RCPR 5-452
	55	G 2	2 1/4	RCPR 3-455	RCPR 4-455	RCPR 5-455
	57			RCPR 3-457	RCPR 4-457	RCPR 5-457
	60,3			RCPR 3-460,3	RCPR 4-460,3	RCPR 5-460,3
	63			RCPR 3-463	RCPR 4-463	RCPR 5-463
	65			RCPR 3-465	RCPR 4-465	RCPR 5-465
	70			RCPR 3-470	RCPR 4-470	RCPR 5-470

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 38 – 42). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. ¹⁾Nur in Größen 1 – 8 ³⁾Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 38 – 42). Delivery in unassembled individual components. ¹⁾Only sizes 1 – 8 ³⁾When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

**Bestellzeichen
für Schellenhälften:**

Polypropylen **RCPR**
 innen glatt **RCPG¹⁾**
 Polyamid 6 **RCNR**
 innen glatt **RCNG¹⁾**
 Vollgummi **RCVR^{1) 3)}**
RCVG^{1) 3)}

Aluminium **RCAR**

Bei Bedarf Standardkurz-
 zeichen RCPR in der Spalte
 „Bestellzeichen“ austauschen.


**Order codes
for clamp-halves:**

Polypropylene **RCPR**
 inside smooth **RCPG¹⁾**
 Polyamide 6 **RCNR**
 inside smooth **RCNG¹⁾**
 Rubber **RCVR^{1) 3)}**
RCVG^{1) 3)}

Aluminium **RCAR**

Replace standard abbreviation
 RCPR in column "Order codes" as
 required.


2 Schellenhälften mit
 Tragschienen-Muttern,
 Deckplatte und Sechskantschrauben
 2 clamp halves with
 rail nut, cover plate and
 hexagon head screws



2 Schellenhälften mit
 Tragschienen-Muttern,
 Deckplatte und Innen-
 sechskantschrauben
 2 clamp halves with
 rail nut, cover plate and
 hexagon socket
 head screws



2 Schellenhälften mit
 Aufbauschrauben und
 Sicherungsplatte
 2 clamp halves with stacking bolts
 and locking plate



GRÖSSE SIZE	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
5	65	G 2 1/2	2 3/4			RCPR 5-565
	70					RCPR 5-570
	73					RCPR 5-573
	75					RCPR 5-575
	76,1					RCPR 5-576,1
	80	RCPR 5-580				
	82,5	RCPR 5-582,5				
	85	RCPR 5-585				
	88,9	G 3	3 1/2			RCPR 5-588,9
90	RCPR 5-590					
6	90	G 3 1/2	4			RCPR 5-690
	97					RCPR 5-697
	100					RCPR 5-6100
	101,6					RCPR 5-6101,6
	108	G 4	4 1/2			RCPR 5-6108
	114,3					RCPR 5-6114,3
127	5	RCPR 5-6127				
7	127	G 5	5			RCPR 5-7127
	130					RCPR 5-7130
	133					RCPR 5-7133
	140					RCPR 5-7140
	150					RCPR 5-7150
	152,4	G 6	6			RCPR 5-7152,4
	159					RCPR 5-7159
	165,1					RCPR 5-7165,1
	168,3					RCPR 5-7168,3
8	168,3	G 6	8			RCPR 5-8168,3
	177,8					RCPR 5-8177,8
	193,7					RCPR 5-8193,7
	203	G 8				RCPR 5-8203
	219,1					RCPR 5-8219,1
	220					RCPR 5-8220

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 38 – 42).
 Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. ¹⁾Nur in Größen 1 – 8 ³⁾Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und
 Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 38 – 42).
 Delivery in unassembled individual components. ¹⁾Only sizes 1 – 8 ³⁾When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers
 must be used

**Bestellzeichen
für Schellenhälften:**

Polypropylen **RCPR**
 innen glatt **RCPG¹⁾**
 Polyamid 6 **RCNR**
 innen glatt **RCNG¹⁾**
 Vollgummi **RCVR^{1) 3)}**
RCVG^{1) 3)}

Aluminium **RCAR**

Bei Bedarf Standardkurz-
 zeichen RCPR in der Spalte
 „Bestellzeichen“ austauschen.

**Order codes
for clamp-halves:**

Polypropylene **RCPR**
 inside smooth **RCPG¹⁾**
 Polyamide 6 **RCNR**
 inside smooth **RCNG¹⁾**
 Rubber **RCVR^{1) 3)}**
RCVG^{1) 3)}
 Aluminium **RCAR**

Replace standard abbreviation
 RCPR in column "Order codes" as
 required.

4 Schellenhälften mit Doppelanschweißplatte,
 Doppel-Deckplatte und Sechskantschrauben
 4 clamp halves with double weld plate,
 double cover plate and hexagon head screws



4 Schellenhälften mit Doppelanschweißplatte,
 Doppel-Deckplatte und Innensechskantschrauben
 4 clamp halves with double weld plate,
 double cover plate and hexagon socket head screws



GRÖSSE SIZE	<i>Rohr-AD mm O.D. mm</i>	<i>Rohr-NW Tube NB</i>	<i>Rohr-AD Zoll Inch O.D.</i>	<i>Bestellzeichen Order Codes</i>	<i>Bestellzeichen Order Codes</i>
1	6	G 1/8	5/16 3/8	RCPDR 1-106	RCPDR 2-106
	8			RCPDR 1-108	RCPDR 2-108
	9,5			RCPDR 1-109,5	RCPDR 2-109,5
	10			RCPDR 1-110	RCPDR 2-110
	12	G 1/4	1/2	RCPDR 1-112	RCPDR 2-112
	12,7			RCPDR 1-112,7	RCPDR 2-112,7
	13,5			RCPDR 1-113,5	RCPDR 2-113,5
	14	G 3/8	5/8	RCPDR 1-114	RCPDR 2-114
	15			RCPDR 1-115	RCPDR 2-115
	16			RCPDR 1-116	RCPDR 2-116
	17,2			RCPDR 1-117,2	RCPDR 2-117,2
	18			RCPDR 1-118	RCPDR 2-118
2	19	G 1/2	3/4	RCPDR 1-219	RCPDR 2-219
	20			RCPDR 1-220	RCPDR 2-220
	21,3			RCPDR 1-221,3	RCPDR 2-221,3
	22			RCPDR 1-222	RCPDR 2-222
	23			RCPDR 1-223	RCPDR 2-223
	25	G 3/4	1	RCPDR 1-225	RCPDR 2-225
	25,4			RCPDR 1-225,4	RCPDR 2-225,4
	26,9			RCPDR 1-226,9	RCPDR 2-226,9
	28			RCPDR 1-228	RCPDR 2-228
	30			RCPDR 1-230	RCPDR 2-230
3	30	G 1	1 1/4	RCPDR 1-330	RCPDR 2-330
	32			RCPDR 1-332	RCPDR 2-332
	33,7			RCPDR 1-333,7	RCPDR 2-333,7
	35			RCPDR 1-335	RCPDR 2-335
	38	G 1 1/4	1 1/2	RCPDR 1-338	RCPDR 2-338
	40			RCPDR 1-340	RCPDR 2-340
	42			RCPDR 1-342	RCPDR 2-342
4	38	G 1 1/4	1 1/2	RCPDR 1-438	RCPDR 2-438
	40			RCPDR 1-440	RCPDR 2-440
	42			RCPDR 1-442	RCPDR 2-442
	45			RCPDR 1-445	RCPDR 2-445
	48,3	G 1 1/2	2	RCPDR 1-448,3	RCPDR 2-448,3
	50			RCPDR 1-450	RCPDR 2-450
	51			RCPDR 1-451	RCPDR 2-451
	52	G 2	2 1/4	RCPDR 1-452	RCPDR 2-452
	55			RCPDR 1-455	RCPDR 2-455
	57			RCPDR 1-457	RCPDR 2-457
	60,3			RCPDR 1-460,3	RCPDR 2-460,3
	63			RCPDR 1-463	RCPDR 2-463
	65	G 2	2 1/2	RCPDR 1-465	RCPDR 2-465
	70			RCPDR 1-470	RCPDR 2-470

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 38 – 42). Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. ¹⁾Nur in Größen 1 – 8 ³⁾Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden
 If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 38 – 42). Delivery in unassembled individual components. ¹⁾Only sizes 1 – 8 ³⁾When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

**Bestellzeichen
für Schellenhälften:**

Polypropylen
innen glatt
Polyamid 6
innen glatt
Vollgummi

RCPR
RCPG¹⁾
RCNR
RCNG¹⁾
RCVR^{1) 3)}
RCVG^{1) 3)}

Aluminium

RCAR

Bei Bedarf Standardkurz-
zeichen RCPR in der Spalte
„Bestellzeichen“ austauschen.

**Order codes
for clamp-halves:**

Polypropylene
inside smooth
Polyamide 6
inside smooth
Rubber

RCPR
RCPG¹⁾
RCNR
RCNG¹⁾
RCVR^{1) 3)}
RCVG^{1) 3)}
RCAR

Aluminium

Replace standard abbreviation
RCPR in column "Order codes" as
required.

4 Schellenhälften mit Doppelansweißplatte,
Doppel-Deckplatte und Sechskantschrauben

4 clamp halves with double weld plate,
double cover plate and hexagon head screws



4 Schellenhälften mit Doppelansweißplatte,
Doppel-Deckplatte und Innensechskantschrauben

4 clamp halves with double weld plate,
double cover plate and hexagon socket head screws



GRÖSSE SIZE	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes	
5	65	G 2 1/2	2 3/4	RCPDR 1-565	RCPDR 2-565	
	70			RCPDR 1-570	RCPDR 2-570	
	73			RCPDR 1-573	RCPDR 2-573	
	75			RCPDR 1-575	RCPDR 2-575	
	76,1		3	RCPDR 1-576,1	RCPDR 2-576,1	
	80	RCPDR 1-580		RCPDR 2-580		
	82,5	3 1/4	RCPDR 1-582,5	RCPDR 2-582,5		
	85		RCPDR 1-585	RCPDR 2-585		
	88,9	3 1/2	RCPDR 1-588,9	RCPDR 2-588,9		
	90		RCPDR 1-590	RCPDR 2-590		
6	90	G 3 1/2	4	RCPDR 1-690	RCPDR 2-690	
	97			RCPDR 1-697	RCPDR 2-697	
	100			RCPDR 1-6100	RCPDR 2-6100	
	101,6			RCPDR 1-6101,6	RCPDR 2-6101,6	
	108	G 4	4 1/2	RCPDR 1-6108	RCPDR 2-6108	
	114,3			RCPDR 1-6114,3	RCPDR 2-6114,3	
	127			RCPDR 1-6127	RCPDR 2-6127	
7	127	G 5	5	RCPDR 1-7127	RCPDR 2-7127	
	130			RCPDR 1-7130	RCPDR 2-7130	
	133			RCPDR 1-7133	RCPDR 2-7133	
	140			RCPDR 1-7140	RCPDR 2-7140	
	150			RCPDR 1-7150	RCPDR 2-7150	
	152,4	G 6	6	RCPDR 1-7152,4	RCPDR 2-7152,4	
	159			RCPDR 1-7159	RCPDR 2-7159	
	165,1			RCPDR 1-7165,1	RCPDR 2-7165,1	
	168,3			RCPDR 1-7168,3	RCPDR 2-7168,3	
	8			168,3	G 6	8
177,8		RCPDR 1-8177,8	RCPDR 2-8177,8			
193,7		RCPDR 1-8193,7	RCPDR 2-8193,7			
203		G 8	RCPDR 1-8203	RCPDR 2-8203		
219,1			RCPDR 1-8219,1	RCPDR 2-8219,1		
220			RCPDR 1-8220	RCPDR 2-8220		
9			219,1	G 8	RCPDR 1-9219,1	
	244,5	RCPDR 1-9244,5	RCPDR 2-9244,5			
	273	RCPDR 1-9273	RCPDR 2-9273			
	323,9	RCPDR 1-9323,9	RCPDR 2-9323,9			
10	355,6	G 14		RCPDR 1-10355,6	RCPDR 2-10355,6	
	406,4			RCPDR 1-10406,4	RCPDR 2-10406,4	

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 38 – 42).
Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. ¹⁾Nur in Größen 1 – 8 ³⁾Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und
Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 38 – 42).
Delivery in unassembled individual components. ¹⁾Only sizes 1 – 8 ³⁾When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers
must be used